

水泥

生产机械	部件	美孚产品*	美孚产品的优势
采石场 采石场设备夜间不工作，因此可能有冷启动问题。			
大型移动式设备	发动机	<i>美孚黑霸王1号</i>	抗磨保护；延长换油间隔；潜在的燃油经济性
	传动装置	<i>美孚黑霸王合成传动液</i>	抗磨损性能；热及氧化稳定性；高剪切稳定性；抗磨保护
	差动装置	<i>美孚黑霸王合成齿轮油</i>	高承载能力；热及氧化稳定性；高剪切稳定性；抗磨保护
凿岩机	动力头： • 蜗轮传动	<i>美孚 SHC 600 系列</i>	抗磨保护；高承载能力；广泛的工作温度范围
	• 平行齿轮传动	<i>美孚黑霸王合成齿轮油</i>	高承载能力；热及氧化稳定性；高剪切稳定性；抗磨保护
输送机（带式）	齿轮箱 • 润滑脂	<i>美孚力富 SHC 007</i>	抗磨保护；延长换脂间隔
	• 润滑油	<i>美孚 SHC 600 系列</i> <i>美孚齿轮油 SHC XMP系列</i>	抗磨保护；高承载能力；广泛的工作温度范围
	止端轴承、尾轴承和张紧轴承	<i>美孚力富 SHC 系列</i>	广泛的工作温度范围；抗磨保护；延长换脂间隔 适合润滑脂分配系统（美孚力富 SHC 220）
原料制备			
振动筛	齿轮箱	<i>美孚齿轮油 SHC XMP 系列</i>	抗磨保护；高承载能力；广泛的工作温度范围
	轴承（润滑油）	<i>美孚 SHC 600 系列</i>	抗磨保护；高承载能力；广泛的工作温度范围
申克坎塔尔	齿轮箱	<i>美孚格高系列</i>	抗磨保护；高承载能力；广泛的工作温度范围； 高能效

*注：斜体/粗体文字=合成油

上表仅为选定产品系列的列表。产品信息请访问[产品数据表库](#)。

要确认产品对具体应用的适宜性和当地可用性，请联系当地的经销商或[联系我们](#)。

水泥

生产机械	部件	美孚产品*	美孚产品的优势
破碎机 (颚式)	轴承	<i>美孚力富 SHC 1500</i> <i>美孚力富 SHC 1000 Special</i>	高温和高承载能力; 在极端润滑条件 (低速、重负荷) 下提供额外保护
	齿轮箱	<i>美孚齿轮油 SHC XMP 系列</i>	抗磨保护; 高承载能力; 广泛的工作温度范围
	开式齿轮	<i>美孚齿轮油 SHC 22M 46M</i>	强劲保护低速、重负荷开式齿轮设备; 通过喷射系统加油; 无溶剂配方
破碎机 (圆锥式)	齿轮箱	<i>美孚齿轮油 SHC XMP 系列</i>	抗磨保护; 高承载能力; 广泛的工作温度范围
磨粉机 (水平轴)	齿轮箱	<i>美孚齿轮油 SHC XMP 系列</i>	抗磨保护; 高承载能力; 广泛的工作温度范围
	开式齿轮	<i>美孚齿轮油 SHC 22M 46M</i>	强劲保护低速、重负荷开式齿轮设备; 通过喷射系统加油; 无溶剂配方
泥浆盆/ 淘泥机			
	枢轴	<i>美孚力富 SHC 1500</i>	高温和高承载能力; 在极端润滑条件 (低速、重负荷) 下提供额外保护
	齿轮箱	<i>美孚齿轮油 SHC XMP 系列</i>	抗磨保护; 高承载能力; 广泛的工作温度范围
	开式齿轮	<i>美孚齿轮油 SHC 22M 46M</i>	超强保护低速、重负荷开式齿轮设备; 通过喷射系统加油; 无溶剂配方
辊压机	轴承	<i>美孚力富 SHC 系列</i>	广泛的工作温度范围; 抗磨保护; 延长换脂间隔 适合润滑脂分配系统 (美孚力富 SHC 220)
	齿轮箱	<i>美孚齿轮油 SHC XMP 系列</i> <i>美孚齿轮油 SHC 系列</i>	抗磨保护; 高承载能力; 广泛的工作温度范围

*注: 斜体/粗体文字=合成油

上表仅为选定产品系列的列表。产品信息请访问[产品数据表库](#)。

要确认产品对具体应用的适宜性和当地可用性, 请联系当地的经销商或[联系我们](#)。

水泥

生产机械	部件	美孚产品 *	美孚产品的优势
窑			
传动装置	主齿轮箱	<i>美孚齿轮油 SHC XMP 系列</i>	抗磨保护；高承载能力；广泛的温度范围
	开式齿轮	<i>美孚齿轮油 SHC 22M 46M</i>	强劲保护低速、重负荷开式齿轮设备；通过喷射系统加油；无溶剂配方
	液压传动装置	<i>美孚 SHC 500 系列</i>	广泛的工作温度范围；延长油品/ 过滤器的使用寿命；剪切稳定性；保持系统清洁
托辊	轴承	<i>美孚高温滑脂 SHC 460 Special</i> <i>美孚力富 SHC 系列</i>	广泛的工作温度范围；抗磨保护；延长换脂间隔
推力机构	推力滑块	<i>美孚高温滑脂 SHC 460 Special</i> <i>美孚力富 SHC 系列</i>	广泛的工作温度范围；抗磨保护；延长换脂间隔
二次冷却机/ 麓冷机			
其它	轴承	<i>美孚高温滑脂 SHC 460 Special</i> <i>美孚力富 SHC 系列</i>	广泛的工作温度范围；抗磨保护；延长润滑间隔
Sepol 型选粉机	轴承	<i>美孚力富 SHC 1500</i>	高温和高承载能力；在极端润滑条件（低速、重负荷）下提供额外保护
	齿轮箱 • 润滑脂 • 润滑油	<i>美孚力富 SHC 007</i> <i>美孚 SHC 600 系列</i> <i>美孚格高系列</i> <i>美孚齿轮油 SHC XMP 系列</i>	抗磨保护；延长换脂间隔 抗磨保护；高承载能力；广泛的工作温度范围

*注：斜体/粗体文字=合成油

上表仅为选定产品系列的列表。产品信息请访问[产品数据表库](#)。

要确认产品对具体应用的适宜性和当地可用性，请联系当地的经销商或[联系我们](#)。

水泥

生产机械	部件	美孚产品*	美孚产品的优势
除尘器			
熟料冷却机锤式粉碎机	齿轮箱 <ul style="list-style-type: none"> • 润滑脂 • 润滑油 	美孚力富 SHC 007 美孚 SHC 600 系列 美孚格高系列 美孚齿轮油 SHC XMP 系列	抗磨保护；延长换脂间隔 抗磨保护；高承载能力；广泛的工作温度范围
	轴承	美孚力富 SHC 系列	广泛的工作温度范围；抗磨保护；延长换脂间隔
水泥粉磨			
水平轴磨粉机（现场最大耗电设备）	电机轴承	美孚力富 SHC 系列	广泛的工作温度范围；抗磨保护；延长换脂间隔
	支承轴承/升降系统	美孚格高系列	抗磨保护；高承载能力；广泛的工作温度范围；高效
	齿轮箱	美孚齿轮油 SHC XMP 系列 美孚 SHC 600 系列	抗磨保护；高承载能力；广泛的工作温度范围
水平轴磨粉机（除上述以外—还有开式齿轮传动）	开式齿轮	美孚齿轮油 SHC 22M 46M	强劲保护低速、重负荷开式齿轮设备；通过喷射系统加油；无溶剂配方
		美孚齿轮油 SHC 3200/6800 （如果采用循环系统进行改造）	优异抗磨保护；减少机油消耗量
包装/托盘运输			
输送机	小齿轮箱 <ul style="list-style-type: none"> • 润滑油 • 润滑脂 	美孚力富 SHC 007 美孚 SHC 600 系列 美孚格高系列 美孚齿轮油 SHC XMP 系列	抗磨保护；延长换脂间隔 抗磨保护；高承载能力；广泛的工作温度范围
	止端轴承、尾轴承和张紧轴承	美孚力富 SHC 系列	抗磨保护；延长换脂间隔

*注：斜体/粗体文字=合成油

上表仅为选定产品系列的列表。产品信息请访问[产品数据表库](#)。

要确认产品对具体应用的适宜性和当地可用性，请联系当地的经销商或[联系我们](#)。

水泥

生产机械	部件	美孚产品 *	美孚产品的优势
辅助设备			
排气扇	电机、轴承	<i>美孚力富 SHC 系列</i>	广泛的工作温度范围；抗磨保护；延长换脂间隔
空气分配系统	螺杆式压缩机，空气管路润滑器	<i>美孚拉力士 SHC 1020 系列</i>	抗磨保护；延长换脂间隔
	往复式和回转式压缩机，空气管路润滑器	<i>美孚拉力士 800 系列</i>	抗磨保护；延长换脂间隔
叉车	发动机	<i>美孚黑霸王1号</i>	抗磨保护；延长换油间隔；潜在的燃油经济性

*注：斜体/粗体文字=合成油

上表仅为选定产品系列的列表。产品信息请访问[产品数据表座](#)。

要确认产品对具体应用的适宜性和当地可用性，请联系当地的经销商或[联系我们](#)。